

Conhecimentos Gerais

01- Leia o texto abaixo e responda:

"Todas as variedades linguísticas são estruturadas, e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação.

(Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. Adaptado).
(www.google.com.br acesso 03.02.2018).

A partir da leitura do texto, pode-se afirmar que uma língua é:

- a) A representação de ideias e de pensamentos com o objetivo de realizar a comunicação.
- b) As variedades linguísticas trazem prejuízos à norma-padrão da língua.
- c) Conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social.
- d) Atividade de um indivíduo realizada por meio de códigos.

02- Assinale a alternativa em que a análise morfológica da palavra destacada está incorreta.

- a) O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque os outros gozam. (Substantivo epiceno).
- b) Realmente derrubaram o prédio. (Advérbio de afirmação).
- c) "Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar." (Conjunção adversativa).
- d) Os jovens gostam de dançar lambada. (Verbo).

03- As palavras "frequência" - "salmoura" e "Paraíba", representam respectivamente os seguintes encontros:

- a) Hiato – ditongo decrescente oral – ditongo crescente nasal.
- b) Ditongo crescente nasal – hiato – ditongo decrescente oral.
- c) Ditongo decrescente oral – hiato – ditongo crescente nasal.
- d) Ditongo crescente nasal – ditongo decrescente oral – hiato.

04- No enunciado, "Esse amor me mata e dá vida." registra-se uma figura de pensamento denominada:

- a) Antítese.
- b) Paradoxo ou oxímoro.
- c) Apóstrofe.
- d) Gradação ou clímax.

05- Todas as alternativas abaixo apresentam palavras formadas por dígrafos consonantais. Exceto:

- a) Crescimento – vassoura – gueixa.
- b) Estranha – China – sucesso.
- c) Gnomo – escada – advogado.
- d) Águia – excelência – chocolate.

06- Qual é o número de arestas, vértices e faces de um poliedro convexo formado por 5 ângulos pentaedros, 6 ângulos hexaedros, 8 ângulos heptaedros e 9 ângulos triedros?

- I- Possui Arestas: 72; Vértices: 28 e Faces: 46.
- II- Possui Arestas: 50; Vértices: 48 e Faces: 144.
- III- Possui Arestas: 49; Vértices: 144 e Faces: 28.
- IV- Possui Arestas: 36; Vértices: 50 e Faces: 72.

Analise as afirmativas acima e assinale a alternativa correta:

- a) Afirmativa I.
- b) Afirmativa II.
- c) Afirmativa III.
- d) Afirmativa IV.

07- Calcule a altura de um cone reto, cuja sua geratriz mede 13 cm e seu raio mede 5 cm. Assinale a alternativa correta:

- a) 12 cm.
- b) 28 cm.
- c) 36 cm.
- d) 48 cm.

08- Segundo a estimativa do IBGE para 2017, quais são os cinco municípios menos populosos do estado de Santa Catarina?

- a) Santiago do Sul, Irati, Jardinópolis, Flor do Sertão e Tigrinho.
- b) Santiago do Sul, Lajeado Grande, Paial, Flor do Sertão, Presidente Castello Branco.
- c) Entre Rios, Lajeado Grande, Paial, Jardinópolis e Marema.
- d) Entre Rios, Marema, Irati, Barra Bonita e Presidente Castello Branco.

09- Com relação aos sistemas de arquivos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Nos sistemas operacionais Microsoft Windows os tipos de arquivos utilizados são os EXT1, EXT2 e NTFS.
- b) As memórias flash e pendrives utilizam um sistema de arquivos próprio chamado FSM – File System Memory.
- c) Ext4 é o sistema de arquivos utilizado na maioria das distribuições Linux.
- d) No Windows 10, o sistema de arquivo utilizado é o FAT64.

10- São protocolos de correio eletrônico:

- a) POP, IMAP e LDAT.
- b) SMTP, POP e IMAP.
- c) SEND, IMAP e POP.
- d) IMAP, P2P e POP.

Conhecimentos Específicos

11- Sobre a Hepatite A, é INCORRETO afirmar que:

- a) O quadro clínico é mais intenso a medida que aumenta a idade do paciente.
- b) Os sintomas se assemelham a uma síndrome gripal, porém há diminuição das transaminases.
- c) Icterícia e indisposição progressivas, urina escurecida, e coagulação anormal são sinais que devem chamar atenção para o desenvolvimento de insuficiência hepática aguda.
- d) É transmitida pela via fecal-oral, veiculação hídrica, pessoa a pessoa (contato intrafamiliar e institucional), alimentos contaminados e objetos inanimados. Transmissão

percutânea (inoculação acidental) e parenteral (transfusão) são muito raras, devido ao curto período de viremia.

12- Sobre a Erisipela, marque a alternativa INCORRETA:

- a) O diagnóstico é clínico, com lesão de instalação rápida e evolução com eritema e edema de limites bem definidos e ainda calor e dor.
- b) O tratamento é composto por orientações e medicação sistêmica, feito com antibiótico e, se necessário, sintomáticos (analgésicos).
- c) Tem como principal agente o *Streptococcus beta-hemolítico* do grupo A.
- d) Afeta principalmente os membros superiores, e a penetração ocorre por soluções de continuidade como as micoses interdigitais.

13- Sobre a tuberculose, marque a alternativa INCORRETA:

- a) O exame bacteriológico direto do escarro é o método fundamental para o diagnóstico da doença.
- b) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida são as drogas utilizadas no esquema básico de tratamento.
- c) Uma vez infectada, a pessoa pode desenvolver tuberculose doença em qualquer fase da vida. A doença ataca apenas o pulmão.
- d) O exame radiológico e a prova tuberculínica são exames auxiliares no diagnóstico da doença.

14- Edema pulmonar agudo constitui urgência clínica e motivo frequente de internação hospitalar. Sobre o Edema Agudo Pulmonar, é INCORRETO afirmar que:

- a) Na avaliação pulmonar, à ausculta notar-se-ão crepitações pulmonares difusas (desde as bases até os ápices), podendo ocorrer também sibilos e até roncos.
- b) Resulta do fluxo diminuído de líquidos, provenientes dos vasos pulmonares para o espaço intersticial e alvéolos.
- c) Na avaliação cardíaca pode-se identificar ictus cordi desviado, e à ausculta poderá haver a presença de B3 e sopros cardíacos.
- d) O quadro clínico do paciente geralmente apresenta dispneia intensa, palidez, sudorese, uso de musculatura acessória, tosse com ou sem expectoração espumosa e rosada, além de cianose.

15- A Insuficiência Cardíaca (IC) pode ser considerada hoje um problema de saúde pública tendo em vista sua alta prevalência, por ser frequentemente incapacitante e possuir elevada mortalidade. São sinais da Insuficiência Cardíaca (IC), EXCETO:

- a) B3.
- b) Taquicardia.
- c) Aumento do pulso venoso jugular.
- d) Diminuição da frequência respiratória.

16- Sobre as doenças hepáticas, é INCORRETO afirmar que:

- a) A biópsia hepática permanece como padrão na avaliação de pacientes com doença hepática, particularmente naqueles com hepatopatias crônicas.
- b) Os sintomas típicos da doença hepática incluem icterícia, fadiga, prurido, dor no quadrante superior direito, distensão abdominal e hemorragia digestiva.
- c) Nas doenças colestáticas inflamação e necrose hepáticas predominam como característica do dano celular.
- d) São causas comuns de doença hepática aguda: hepatite viral, lesão hepática induzida por fármacos, colangite e doença hepática alcoólica.

17- São fatores de risco para o tromboembolismo venoso, EXCETO:

- a) Imobilização.
- b) Uso de estrogênio.
- c) Trauma não cirúrgico e cirúrgico.
- d) Idade menor que 40 anos.

18- Sobre a Asma, marque a alternativa INCORRETA:

- a) Os medicamentos betabloqueadores podem exacerbar crises de asma.
- b) Tosse crônica, na ausência de sibilância ou dispneia, é um dos sintomas que sugerem o diagnóstico de asma.
- c) Os corticoides inalatórios são os principais medicamentos para controle da asma, e os beta-agonistas de ação rápida associados aos corticoides sistêmicos são os mais efetivos para o alívio das crises.
- d) É uma condição multifatorial determinada pela interação de fatores genéticos e ambientais.

19- A cetoacidose é uma complicação potencialmente letal que ocorre particularmente em pacientes com diabetes tipo 1. São fatores precipitantes da cetoacidose, EXCETO:

- a) Abuso alimentar.
- b) Omissão da aplicação de insulina.
- c) Infecção.
- d) Uso de medicações hipoglicemiantes.

20- Doença que acomete a pele e os nervos periféricos cuja principal manifestação são manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade:

- a) Vitiligo.
- b) Eczemátide.
- c) Pitiríase Versicolor.
- d) Hanseníase.

21- Primigesta em sua primeira consulta de pré-natal apresenta seus exames recém realizados, dentre eles sorologia para toxoplasmose IgM e IgG positivos. Marque a alternativa correta quanto à interpretação do teste de avidéz para IgG no caso acima

- a) Teste de avidéz de IgG fraco indica possibilidade de infecção recente.
- b) O teste de avidéz para IgG estaria indicado se IgM e IgG negativos.
- c) Teste de avidéz de IgG forte indica infecção recente.
- d) O teste de avidéz para IgG estaria indicado se IgM positivo e IgG negativo.

22- Mulher de 56 anos com dificuldade para respirar e dor em pontada no hemitórax esquerdo de forte intensidade, dificultando a fala, hipertensa em tratamento irregular, tabagista, sofreu histerectomia total realizada há cerca de 1 semana, ao exame tem diminuição do ruído respiratório em base de hemitórax esquerdo, FR = 28 ipm, SatO₂ = 91%, PA 140 x 80 mmHg e FC = 110 bpm. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- a) Infarto agudo do miocárdio.
- b) Edema agudo de pulmão.
- c) Tromboembolismo pulmonar.
- d) Pneumonia grave com derrame pleural.

23- Paciente 39 anos fazia tratamento para HAS e teve seus remédios suspensos devido gestação. Na vigésima semana de gestação iniciou episódios de PA elevada (160x110 mmHg). Qual o fármaco indicado para essa paciente?

- a) Propanolol.
- b) Hidroclorotizida.
- c) Captopril.
- d) Alfa-metildopa.

24- Em relação ao câncer de próstata, é incorreto afirmar que:

- a) É a quarta causa mais comum de mortalidade por câncer em homens no Brasil.
- b) Apresenta, como fatores de risco, idade avançada e cor negra.
- c) É uma neoplasia responsiva à quimioterapia, porém sem aumento na sobrevida.
- d) Apesar do diagnóstico precoce, os estudos não demonstraram redução da mortalidade geral.

25- Homem, 25 anos, apresenta mácula eritematosa, pruriginosa, descamativa, de bordos elevados e centro claro localizada no braço direito. Qual o diagnóstico mais provável?

- a) Pitíriase versicolor.
- b) Sífilis secundária.
- c) Tinea corporis.
- d) Pitíriase rósea inicial.

26- Em relação ao tratamento do paciente com DPOC estável, assinale a alternativa correta.

- a) Está indicado tratamento regular com corticoides inalatórios para todos pacientes.
- b) O uso regular de mucolíticos e antitussígenos está sempre indicado.
- c) Em pacientes com insuficiência respiratória crônica, a oxigenoterapia domiciliar de longo prazo e contínua não causa impacto na sobrevida.
- d) A vacina contra gripe reduz em 50% as doenças graves e as mortes em pacientes com DPOC.

27- Paciente, 1 ano e 6 meses de idade, puericultura sendo realizada regularmente, chega na emergência apresentando febre há 72 horas e recusa alimentar. Ao exame, otoscopia e oroscopia normais, temperatura axilar de 39,5 °C, taquicardia (FC 130 bpm) e ausculta cardiopulmonar normal. Rigidez de nuca ausente. Restante do exame sem alterações. Qual a CONDUTA ADEQUADA.

- a) Antitérmico, hemograma, parcial de urina e urocultura.
- b) Antitérmico e liberar para casa com orientações de alerta.
- c) Antitérmico e punção lombar.
- d) Antitérmico e amoxicilina.

28- Qual alternativa contém apenas contraindicações absolutas para o uso de anticoncepcionais orais combinados.

- a) Diabetes, tabagismo em pessoas com mais de 35 anos e tromboembolismo venoso prévio.
- b) Hipertensão arterial grave, nefropatia diabética e glaucoma.
- c) Enxaqueca em pessoas com mais de 35 anos, acidente vascular cerebral prévio e tromboflebite.
- d) Cirrose, neoplasia intra-epitelial de colo uterino, doença coronariana.

29- Sobre violência sexual em crianças, assinale a alternativa correta.

- a) Baixo rendimento escolar e enurese levantam suspeita.
- b) Os agressores são pessoas que as crianças conhecem pela internet em 90% dos casos.
- c) A primeira interação costuma ocorrer na puberdade, e os meninos são as vítimas mais frequentes.
- d) Violência física é uma característica em todos os casos.

30- Qual das doenças exantemáticas abaixo não exige o afastamento escolar?

- a) Sarampo.
- b) Eritema infeccioso.
- c) Varicela.
- d) Rubéola.