

Concurso Público - Município de Nova Itaberaba/SC  
Caderno de Provas  
Edital de Concurso Público nº 001/2022

CARGO	Número da Prova
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	03

Prova    Língua Portuguesa  
          Temas da Atualidade  
          Conhecimentos Específicos do Cargo

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- ✓ O candidato deverá obrigatoriamente observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação da COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a mesa apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da mesa ou no chão.
- ✓ Verifique se sua prova é para o cargo em que se inscreveu e se a mesma contém **35 questões**, numeradas de **1 à 35**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão.
- ✓ Confira os dados em seu **Cartão Resposta**. Assine apenas no campo Assinatura do Candidato.
- ✓ Marque no **Cartão Resposta** o **Número da Prova** correspondente ao Número da Prova constante no Caderno de Provas.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta** com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta correta. A resposta correta deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas de forma diferente ao indicado no cartão resposta, ocasionarão a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **03h**, incluso o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após transcorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após o término da prova.

*Boa prova!!*

**Respostas para conferência**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					

**Língua Portuguesa**

Leia o texto e responda as duas próximas questões.

João da Cruz e Sousa (Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina, 1861 – Sítio, Minas Gerais, 1898). Seus pais, escravos negros, foram libertos pelo Marechal Guilherme Xavier de Sousa que tutelou o poeta até a adolescência. Recebeu apreciável instrução secundária na cidade natal, mas, com a morte do protetor, teve que deixar os estudos: milita na imprensa catarinense, escrevendo crônicas abolicionistas e percorre o país como ponto de uma companhia teatral. Os versos que escreveu nos anos 80 ressentem-se de leituras várias, que vão dos condoreiros e da poesia libertária de Guerra Junqueiro aos parnasianos. Em 1885, de parceria com Virgílio Várzea, escreve as prosas de *Tropos e Fantasias*, onde se alternam páginas sentimentais e anátemas contra os escravistas. Todo o período catarinense de Cruz e Sousa foi, aliás, marcado pelo combate ao preconceito racial de que fora vítima em mais de uma ocasião e que o impediu de assumir o cargo de Promotor em Laguna para o qual fora nomeado.

(BOSI, Alfredo. *Literatura Brasileira*. São Paulo: Cultrix, 1996.)

01. De acordo com a ortografia culta, marque (V) para a frase grafada corretamente ou (F) para a frase que apresenta erro ortográfico e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A viagem dos astronautas foi marcada por atribulações.
- ( ) É mais tranquilo que os astronautas viagem pela manhã.
- ( ) A sessão do auditório para o uso dos estudantes não é de responsabilidade dos vereadores.
- ( ) A cessão no auditório terá início às nove horas.

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – F – F.
- C) V – F – V – V.
- D) F – V – F – V.
- E) V – V – V – F.

02. Assinale a alternativa em que todos os substantivos devem ser acentuados, segundo as regras do português padrão.

- A) Arvore – bonus – rainha.

**Concurso Público - Município de Nova Itaberaba/SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 001/2022**

- B) Album – cadaver – ideia.
- C) Armazem – moinho – sucuri.
- D) Mes – torax – trofeu.
- E) Epopeia – órgão – tatu.

03. Na frase "Onofre estava exausto", a palavra "exausto" é:

- A) Objeto direto.
- B) Objeto indireto.
- C) Predicativo do sujeito.
- D) Adjunto adverbial.
- E) Agente da passiva.

04. Assinale a frase em que há erro de concordância verbal.

- A) Participaram da reunião professores de várias escolas.
- B) A manada estourou em direção ao campo.
- C) Vinte e três por cento não compareceram ao local da prova.
- D) João e Manuel foram ao jogo de futebol com Paulo.
- E) Nem um nem outro fizemos a comida para o almoço.

05. Observe as frases:

- I. Madalena a melhor jogadora do time, foi convocada.
- II. Nosso radialista, certamente, será o vencedor.
- III. Eu, disse o concurseiro, serei aprovado.
- IV. Você capinou o canteiro? Sim todinho.

Assinale a afirmativa correta:

- A) Na I há erro de pontuação.
- B) Na II e na III as vírgulas podem ser retiradas sem que haja erro.
- C) Na III há um erro de pontuação.
- D) Na IV faltam dois pontos depois da palavra "sim".
- E) Na II há um erro de pontuação.

06. É correto o que se afirma em:

- A) Cruz e Sousa foi um escravo alforriado.
- B) O poeta nasceu em Desterro e morreu em Florianópolis.

**Concurso Público - Município de Nova Itaberaba/SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 001/2022**

- C) Sofreu preconceitos ao assumir o cargo de Promotor em Laguna.
- D) Os versos que escreveu em parceria com Guerra Junqueiro resultou em páginas sentimentais.
- E) A vida de Cruz e Sousa foi marcada pelo preconceito racial.

07. Analise as afirmativas abaixo:

- I. Cruz e Sousa era conformado com a condição em que vivia.
- II. O Marechal Guilherme Xavier de Sousa adotou o poeta como filho e lhe proporcionou invejável educação.
- III. Os preconceitos sofridos por Cruz e Sousa são os mesmos que os da atualidade.
- IV. Cruz e Sousa, conjuntamente com Virgílio Várzea, escreveu prosas sentimentais e anátemas contra os escravistas.

É correto o que se firma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) IV, apenas
- E) III e IV, apenas

08. Assinale a alternativa que preenche os espaços de forma correta, respectivamente.

\_\_\_\_\_ você fará a prova em Nova Itaberaba?

Não tem um \_\_\_\_\_ de eu realizar a prova.

Eu farei a prova \_\_\_\_\_ quero ser aprovado.

- A) Por que, porquê, porque.
- B) Por que, porque, por que.
- C) Por quê, porque, porque.
- D) Porquê, por que, porquê.
- E) Por que, por que, porquê.

09. Em qual alternativa todas as palavras estão grafadas corretamente?

- A) Devagarrinho – sociedade – crescimento.
- B) Arrecadação – atenção – vantajoso.
- C) Condição – influência – apossimação.
- D) Irlandeza – helicóptero – português.
- E) Facista – intereçante – interesse.

10. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas:

“Não \_\_\_\_\_ nada mais triste do que o grito de um trem no silêncio noturno. É a queixa de um estranho animal perdido, único sobrevivente de alguma espécie \_\_\_\_\_. E que corre, corre, \_\_\_\_\_, noite em fora, como para escapar à sua orfandade e solidão de monstro.” (Mario Quintana)

- A) A – extinta – desesperado.
- B) Há – extinto – desesperada.
- C) Há – extinta – desesperado.
- D) À – estinta – desesperado.
- E) Há – estinta – desesperado.

### **Temas da atualidade**

11. Nova Itaberaba pertence a mesorregião:

- A) Sul Catarinense.
- B) Extremo Oeste Catarinense.
- C) Chapecó.
- D) Oeste Catarinense.
- E) Serrana.

12. De acordo com o Art. 10 da Lei Complementar nº 1370/2022 (Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais) e suas atualizações, os servidores municipais serão submetidos a avaliações permanentes, a serem realizadas pela chefia imediata, mediante o preenchimento de formulário de desempenho próprio, levando-se em conta fatores de desempenho. Como fatores de desempenho, conforme disposto na lei, serão considerados, exceto:

- A) Assiduidade e pontualidade.
- B) Procrastinação.
- C) Bom senso e iniciativa.
- D) Organização e planejamento.
- E) Cooperação.

**Concurso Público - Município de Nova Itaberaba/SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 001/2022**

13. Conforme disposto no Art. 55 da Lei Complementar nº 1228/2019 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e suas atualizações, são concedidos aos servidores os seguinte adicionais, exceto:

- A) Adicional pelo exercício de atividades insalubres e perigosas.
- B) Adicional de titulação.
- C) Adicional pela prestação de serviço extraordinário.
- D) Adicional noturno.
- E) Adicional de férias.

14. Em março de 1991, quatro países assinam o Tratado de Assunção, pelo qual se estabelecem as bases para a criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Sobre o MERCOSUL, assinale a alternativa correta:

- A) O tratado foi assinado em março de 1991 pela República Argentina, República Federativa do Brasil, República do Paraguai e República da Venezuela.
- B) São Estados Partes do MERCOSUL a Argentina, o Brasil, o Paraguai, a Colômbia e o Uruguai.
- C) São símbolos do MERCOSUL o nome Mercado Comum do Sul, a sigla MERCOSUL, o emblema do MERCOSUL e a bandeira do MERCOSUL nos idiomas português e espanhol.
- D) A secretaria do MERCOSUL está localizada em Buenos Aires, Argentina.
- E) O atual presidente do Mercosul é o argentino Santiago Cafiero.

15. A população de Itaberaba manifestou seu desejo de emancipar-se do município de Chapecó. Em março de 1988 a Comissão Pró-emancipação do município de Nova Itaberaba encaminhou documentação informando que a emancipação era fortemente almejada, que havia potencial, vitalidade econômica e infra-estrutura. O plebiscito que comprovou a intenção dos moradores em ter sua independência foi realizado em:

- A) 31 de março de 1991.
- B) 26 de setembro de 1991.
- C) 31 de março de 1989.
- D) 26 de setembro de 1989.
- E) 26 de setembro de 1988.

**Conhecimentos Específicos**

16. O monitoramento de sinais vitais é um conjunto de ações que tem o objetivo de monitorar a condição clínica do paciente. Os sinais vitais são medidas que revelam a eficácia das funções corporais: circulatória, respiratória, renal, endócrina, dentre outras; que são reguladas por órgãos vitais e revelam o estado de funcionamento deles. Durante a internação de um paciente, o controle dos sinais vitais é básico para monitorar o seu estado de saúde e servem de indicadores para os profissionais de saúde, sendo imprescindível o conhecimento sobre o significado de cada sinal vital, portanto, para avaliar seu conhecimento frente aos significados dos sinais vitais analise as assertivas que seguem:

I. A Saturação de O<sub>2</sub> é a porcentagem de oxigênio que o sangue está transportando, comparada com o máximo da sua capacidade de transporte, sua mensuração é feita através da oximetria de pulso por meio de ejeção de luz que permite a leitura das flutuações causadas pela onda de pulso.

II. Pressão arterial refere-se à pressão exercida pelo sangue contra a parede das veias maiores. A pressão de todo o sistema circulatório encontra-se, normalmente, um pouco acima da pressão atmosférica, sendo a diferença de pressões responsável por manter as artérias e demais vasos não colapsados.

III. A utilização de aparelhos de pressão com manguitos de dimensões fora das recomendadas acarretará imprecisão dos resultados obtidos. Por exemplo, se utilizarmos um manguito muito grande e o braço de paciente é muito fino a pressão arterial vai se representar em níveis mais baixos do que o real.

IV. O ritmo cardíaco sinusal é caracterizado como parada cardíaca e exige realização de massagem cardíaca imediata.

V. A frequência cardíaca é a velocidade do ciclo cardíaco medida pelo número de contrações do coração por minuto, podendo variar de acordo com as necessidades físicas do organismo.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III.
- C) I, III e V.
- D) II, III e IV.
- E) III, IV e V.

17. O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome do metabolismo, de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos e o Brasil é

o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos, muitos destes pacientes necessitam do uso de insulina por via injetável para suprir o organismo desse hormônio que deixou de ser produzido pelo pâncreas. Ao orientar ou administrar a insulina é primordial que o profissional de enfermagem conheça seus efeitos e cuidados ao administrar. Sendo assim, analise as assertivas que seguem sobre a ação e administração de insulina:

- I. A insulina pode ser administrada por via intradérmica e subcutânea somente.
- II. Mulheres que amamentam não podem fazer uso de insulina, pois a insulina passa no leite materno para o bebê.
- III. A insulina do tipo regular é conhecida por ter ação rápida, sendo, frequentemente, administrada em picos glicêmicos.
- IV. A insulina do tipo NPH tem característica leitosa e é utilizada em doses diárias para tratamento e controle da diabetes.
- V. Doses excessivas de insulina podem causar hiperglicemia;

Estão corretas as assertivas:

- A) I, II e III.
- B) II, III e IV.
- C) II, III e V.
- D) III e IV.
- E) IV e V.

18. A lesão por pressão (LP) é uma preocupação importante para os profissionais da saúde, familiares e pacientes, impactando de forma significativa na qualidade de vida. Caracterizada como uma lesão localizada na pele ou tecido subjacente, provocada pela interrupção de suporte sanguíneo, a LP geralmente é causada por pressão, fricção, ou cisalhamento, contudo, também, apresentam etiologia multifatorial. Para prevenção de Lesão por pressão os profissionais de enfermagem devem realizar os seguintes cuidados:

- I. Manter o paciente em posição semi Fowler.
- II. Realizar mudança de decúbito pelo menos a cada 2 horas, sempre alternando os lados.
- III. Manter a pele umedecida.
- IV. Utilizar coxins para proteger proeminências ósseas.
- V. Manter imobilização no leito, protegendo regiões com grande quantidade de tecido muscular.

Estão corretas as assertivas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.



- C) II, III e V.
- D) III, IV e V.
- E) II e IV somente.

19. Sendo uma prática muito comum nos serviços de saúde o curativo ou cobertura é definido como um meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de material sobre uma ferida para sua proteção, absorção e drenagem, com o intuito de melhorar as condições do leito da ferida e auxiliar em sua resolução, para isso a técnica escolhida para a troca dos curativos deve respeitar princípios básicos a fim de evitar uma contaminação, não proporcionar o desenvolvimento da colonização, minimizar uma contaminação já instalada ou auxiliar no controle de uma infecção. Para proceder o curativo utilizando-se de técnica correta deve-se:

- A) Realizar limpeza com SF 0,9% ou produto de escolha; do meio menos contaminado para o meio mais contaminado; em feridas limpas - do leito para as margens; em feridas contaminadas – das margens para o leito.
- B) Realizar limpeza com SF 0,9% ou produto de escolha; do meio mais contaminado para o meio menos contaminado; em feridas limpas – das margens para o leito; em feridas contaminadas – do leito para as margens.
- C) Realizar limpeza com SF 0,9% ou produto de escolha; do meio mais contaminado para o meio menos contaminado sempre utilizando luvas estéreis.
- D) Em feridas integras sempre proceder a limpeza com soluções alcóolicas, do meio mais contaminado para o meio menos contaminado.
- E) Em feridas com tecido necrótico não é necessário a utilização de técnica asséptica, pois já existe infecção instalada.

20. O HPV é uma Infecção Sexualmente Transmissível transmitida por vírus que infecta pele ou mucosas (oral, genital ou anal) das pessoas, provocando verrugas anogenitais e câncer, a depender do tipo de vírus, um dos métodos de prevenção da infecção pelo HPV é a vacina contra o HPV que fornece imunidade e é uma importante ferramenta de prevenção do câncer. Sobre a realização de vacina contra HPV é correto afirmar que:

- I. Para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade administrar duas doses com intervalo de 6 meses entre as doses.
- II. Para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos administrar duas doses com intervalo de 3 meses entre as doses.

**Concurso Público - Município de Nova Itaberaba/SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 001/2022**

III. Com idade de 9 a 45 anos de qualquer sexo vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea e pacientes oncológicos administrar três doses.

IV. Para qualquer situação é necessária prescrição médica da vacina.

V. Não administrar a primeira dose para adolescentes maiores de 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Estão corretas as assertivas:

- A) I, II e III.
- B) I, III e V.
- C) II, III e IV.
- D) II, IV e V.
- E) Todas estão corretas.

21. No puerpério, o desprendimento dos tecidos da decídua resulta em secreção vaginal em quantidades variáveis, denominada Lóquios. Ao avaliar uma puérpera no 7º dia de pós-parto, qual seria a característica esperada dos lóquios?

- A) Rubra.
- B) Fusca.
- C) Flava.
- D) Alba.
- E) Meconial.

22. Durante os procedimentos de reanimação cardiopulmonar é fundamental a execução de manobras efetivas com massagem cardíaca e ventilação com ambú. Em paciente adulto quando estiverem em dois socorristas para que a reanimação seja efetiva é necessário a realização de:

- A) 30 compressões para 2 ventilações, com frequência de 120 compressões por minuto e profundidade de 5cm.
- B) 30 compressões para 2 ventilações, com frequência de 80 a 100 compressões por minuto e profundidade de 3cm.
- C) 30 compressões para 5 ventilações, com frequência de 100 compressões por minuto e profundidade de 4cm.
- D) 15 compressões para 3 ventilações, com frequência de 100 compressões por minuto e profundidade de 5cm.
- E) 15 compressões para 2 ventilações, com frequência de 80 a 100 compressões por minuto e profundidade de 3cm.

**Concurso Público - Município de Nova Itaberaba/SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 001/2022**

23. Ao prestar cuidados de enfermagem para um paciente acamado, durante o banho de leito, o paciente perdeu a sonda nasointestinal (SNE) e técnico de enfermagem, que já trabalhava por muitos anos no hospital, não avisou o enfermeiro e reintroduziu a SNE para instalação da dieta enteral no paciente. Posteriormente, o paciente apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR), sendo atendido pelo médico e constatado que o procedimento da recolocação da SNE foi realizado de forma inadequada. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem:

- A) O profissional de enfermagem agiu com imprudência.
- B) O profissional de enfermagem agiu com negligência.
- C) O profissional de enfermagem causou um dano ao paciente, sem intenção de matar. Portanto, não houve infração ética.
- D) O profissional de enfermagem agiu com imperícia.
- E) O profissional de enfermagem agiu corretamente em adotar a conduta da recolocação da SNE, pois possui capacitação e habilitação para o procedimento em questão.

24. As síndromes hipertensivas da gestação (SHG) ocorrem por elevação da pressão arterial a partir da 20ª semana de gestação. Em consequência dessa hipertensão, as gestantes estão suscetíveis a desenvolver formas ainda mais graves da SHG como pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELLP podendo causar complicações para a gestante e para o feto. Para ser considerada hipertensão gestacional os níveis pressóricos devem estar em:

- A) Maior ou igual a 130/90mmhg.
- B) Maior ou igual a 160/100mmhg.
- C) Maior ou igual a 140/90mmhg.
- D) Maior ou igual a 150/100mmhg.
- E) Maior ou igual a 120/80mmhg.

25. O coração humano apresenta uma série de peculiaridades para que a circulação sanguínea se dê de forma eficiente. Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta em relação a estas características.

- A) A musculatura mais espessa do ventrículo esquerdo é necessária para aumentar a pressão do sangue venoso.
- B) O sangue oxigenado nos pulmões entra no coração pela veia pulmonar, e o sangue rico em gás carbônico entra nos pulmões pela artéria pulmonar.
- C) As válvulas do coração têm por função permitir o refluxo do sangue para a cavidade anterior durante o processo de diástole.

D) As paredes internas do coração permitem uma certa taxa de difusão de gases, o que faz com que esse órgão seja oxigenado durante a passagem do sangue por ele.

E) A separação das cavidades do coração impede o maior controle do volume sanguíneo.

26. A punção venosa periférica (PVP) representa uma das atividades frequentemente executadas pelos profissionais de enfermagem, que exige conhecimento oriundo de diferentes áreas do saber, competência e habilidade. A PVP é um procedimento técnico, que se caracteriza na introdução de um dispositivo curto no interior do vaso sanguíneo superficial e requer cuidados e controle periódico. De acordo com as orientações da ANVISA publicadas na nota técnica nº 04 em junho de 2022, são recomendações para este procedimento:

I. Para a escolha da veia e do cateter, devem-se levar em consideração as condições das veias, o tipo de solução a ser infundida e o tempo de infusão.

II. Em casos de difícil visualização ou palpação da veia pode se dar “tapinhas” sobre a veia, assim fazendo vasoconstrição, provocando o ingurgitamento da mesma e melhor visualização da veia.

III. O propósito da cobertura é proteger o sítio de inserção e minimizar possibilidade de infecção, e de fixar o dispositivo no local prevenindo dano ao vaso, qualquer cobertura para cateter periférico deve ser estéril, podendo ser semioclusiva com gaze e fita adesiva estéril, ou membrana transparente semipermeável.

IV. A assepsia deve ser realizada com antissépticos a base de álcool, utilizando-se movimentos de vai e vem para clorexidina e movimentos circulatorios para PVPI, aguardar a secagem espontânea e não tocar na pele após a assepsia.

V. Múltiplas tentativas de punções causam dor, atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso e aumentam custos e riscos de complicações, por isso deve-se considerar o número máximo de tentativas na punção venosa, limitando-se a duas tentativas por profissional, sendo necessário a troca do cateter em cada tentativa.

Estão corretas as assertivas:

A) I, II, III e IV.

B) I, III, IV e V.

C) II, III e IV.

D) III, IV e V.

E) I, IV e V.

27. Um paciente deu entrada na unidade de saúde com queixa de dor abdominal. Após ser atendido, o médico concedeu a esse paciente alta, mediante o término do soro prescrito. Ao avistar o técnico

de enfermagem, o paciente perguntou quanto tempo faltava para a infusão terminar. Ao observar que havia 200 ml de solução e que a velocidade da infusão era de 55gotas/minuto, o técnico respondeu que faltavam:

- A) 40 minutos para o término da infusão.
- B) 60 minutos para o término da infusão.
- C) 1 hora e 5 minutos para o término da infusão.
- D) 1 hora e 20 minutos para o término da infusão.
- E) 2 horas e 30 minutos para o término da infusão.

28. A administração de medicamentos injetáveis e vacinas por via intramuscular (IM) é uma das práticas mais exercidas no cotidiano da Enfermagem. O uso das injeções por via IM nas unidades de urgência e emergência é muito comum para o alívio da dor, ou mesmo para obtenção de resultados terapêuticos mais rápidos. Isso envolve uma complexa série de considerações e de decisões relativas ao volume de solução injetada, ao medicamento a ser ministrado, à técnica, à escolha do local e do equipamento; além de considerações quanto à idade dos pacientes, compleição física e condições pré-existentes. Alguns cuidados e considerações são essenciais na administração de medicação e vacinas por via intramuscular como:

- I. Na aplicação IM a região ventro glúteo é uma das melhores opções, por ser livre de nervos e vasos e oferece a melhor espessura de músculo.
- II. A região do dorso glúteo deixou de ser recomendada por apresentar risco de lesão no nervo ciático, especialmente em crianças.
- III. A região do deltoide é uma ótima opção pois apresenta poucas complicações e permite administração de maior volume, sendo até 5 ml.
- IV. Na aplicação de IM é recomendado a utilização de ângulo de 90° e bisel lateralizado.
- V. Para administração IM de medicamentos irritantes que podem causar necrose de tecidos é recomendado fazer aplicação utilizando a técnica em Z.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II, III, IV e V.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, II, IV e V.
- D) II, III, IV e V.
- E) III, IV e V.

29. O processo de esterilização de materiais termorresistentes utilizados na assistência à saúde que oferece maior segurança é o vapor saturado sob pressão, realizado em autoclaves. O mecanismo de ação desse método é a termocoagulação e a desnaturação de enzimas e proteínas estruturais da célula microbiana. Os elementos essenciais para garantir o sucesso da esterilização por autoclave são o vapor saturado, a pressão, a temperatura e o tempo, no entanto para garantir a segurança do processo deve-se considerar alguns fatores no preparo dos materiais, esterilização e armazenamento. Sendo assim, assinale a alternativa correta que contribui para garantir a liberação de materiais seguros esterilizados a vapor.

- A) Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta, e devem ser submetidos à manipulação mínima.
- B) Com o propósito de economia no consumo de energia elétrica, a câmara da autoclave pode ser preenchida em até 95% de sua capacidade sem que a qualidade do processo de esterilização seja comprometida.
- C) Todo o material cirúrgico deve ser acondicionado em caixas inoxidáveis, sem furos, que deverão permanecer fechadas durante todo o ciclo de esterilização e armazenamento.
- D) Entre outros materiais, para a esterilização em autoclave a vapor, podem ser utilizadas embalagens de papel-*kraft*, papel-toalha e papel-manilha.
- E) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser realizado mensalmente, na primeira carga do dia estabelecido para tal.

30. A desinfecção consiste em um processo de eliminação de microrganismos presentes em superfícies e produtos para saúde, porém com menor poder letal que a esterilização, pois não destrói todas as formas de vida microbiana, principalmente os esporos. Relacionado ao processo de desinfecção analise as afirmativas a seguir:

- I. A eliminação de microrganismos em materiais críticos por desinfecção é um processo não recomendado pela ANVISA.
- II. Os métodos de desinfecção podem ser físicos, por ação térmica, ou químicos, pelo uso de desinfetantes químicos.
- III. A garantia de adequada limpeza do produto é fator primordial ao processo de desinfecção, independentemente do método ou do nível de desinfecção adotado.
- IV. Entre os métodos de desinfecção, a primeira escolha deve ser direcionada para aqueles que atuam por meio físico, ou seja, calor.
- V. Na desinfecção química a realização da testagem da solução é o que garante o processo de desinfecção.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II, III e V.
- C) II, III, IV.
- D) II, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

31. Cada período do parto é marcado por suas especificidades, e a equipe de enfermagem deve prestar assistência em todos os períodos, oferecendo um cuidado individualizado para parturiente e sua família, de forma que atenda todas as suas necessidades desde a sua admissão até o momento da sua alta. Neste contexto, o segundo período do trabalho de parto é marcado pelo nascimento do bebê e de acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal são recomendações para este período:

- I. Realizar manobra de Kristeller para auxiliar a saída do bebê e evitar o esgotamento materno.
- II. Adotar posições verticais, pois favorece a realização da força para expulsão do feto, bem como diminui as chances de lacerações de períneo.
- III. Realizar o clampeamento do cordão umbilical entre 1 a 5 minutos ou de forma fisiológica quando cessar a pulsação, exceto se houver alguma contra indicação em relação ao cordão ou necessidade de reanimação neonatal.
- IV. Estimular as mulheres a terem contato pele-a-pele imediato com a criança logo após o nascimento e cobrir a criança com um campo ou toalha para mantê-la aquecida.
- V. Estimular e auxiliar o início precoce do aleitamento materno, idealmente na primeira hora de vida.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II, IV e V.
- C) I, II, III e V.
- D) III, IV e V.
- E) II, III, IV e V.

32. Em procedimentos cirúrgicos a microbiota do paciente presente na pele, nas mucosas e no trato gastrointestinal constitui uma fonte importante de patógenos, que podem contaminar o sítio manipulado. Em virtude disto, o risco de desenvolvimento de Infecção de Sítio Cirúrgico pode

**Concurso Público - Município de Nova Itaberaba/SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 001/2022**

variar de acordo com o potencial de contaminação da cirurgia. Considerando seu potencial de contaminação analise as afirmativas:

- I. Cirurgias contaminadas são aquelas realizadas com contaminação grosseira durante cirurgia de trato digestivo, manipulação de via biliar ou geniturinária na presença de bile ou urina infectadas.
- II. Cirurgias infectadas são aquelas realizadas em feridas traumáticas antigas com tecido desvitalizado, corpos estranhos ou contaminação fecal, ou ainda em vísceras perfuradas ou secreção purulenta encontradas durante a cirurgia.
- III. Cirurgias de apêndice, vagina e orofaringe quando não há evidência de infecção ou quebra de técnica são classificadas como cirurgias limpas.
- IV. Cirurgias com abordagem dos tratos digestivo, respiratório, geniturinário e orofaringe são classificadas como potencialmente contaminadas.

Estão corretas as alternativas:

- A) I, II e III.
- B) II, III e IV.
- C) I, III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

33. O intumescimento mamário, no processo da amamentação, é o primeiro sintoma encontrado pela nutriz na autorregulação da fisiologia da lactação. O Ingurgitamento Mamário decorre do aumento da vascularização e acúmulo de leite e, secundariamente, pelas congestões linfática e vascular. Surgem sinais como dor, edema intersticial, aumento no volume das mamas, pele brilhante, mamilos achatados, acompanhados ou não de áreas difusas e avermelhadas, elevação da temperatura corporal incluindo estado febril. Nesse contexto, os cuidados a serem realizados em caso de ingurgitamento mamário são:

- A) Aumentar a frequência das mamadas, realizar massagem para fluidificar o leite e colocar compressas quentes.
- B) Suspender a amamentação, colocar compressas frias e medicar com analgésicos em casos de intensa dor ou febre.
- C) Estimular amamentação em livre demanda, orientar o uso de sutiã do tamanho adequado e estimular posição de amamentação invertida.
- D) Suspender amamentação apenas na mama afetada, na outra estimular livre demanda, colocar compressas frias nas axilas e realizar massagem.



**Concurso Público - Município de Nova Itaberaba/SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 001/2022**

E) Estimular posição de amamentação invertida, ordenhar o leite manualmente e iniciar antibioticoterapia.

34. Em uma prescrição médica pediátrica foi prescrito amicacina 53mg EV. Tem disponível na farmácia ampola com 2ml e dose de 250mg/ml. Para obter a dose necessária de 53mg qual o volume a ser aspirado da ampola?

- A) 1,6ml.
- B) 0,6ml.
- C) 0,5ml.
- D) 0,2ml.
- E) 0,03ml.

35. B.H.A é uma criança de 3 anos que está internada na ala pediátrica do hospital X acompanhado pela mãe, encontra-se no leito acordado e calmo, assistindo televisão. Ao verificar os sinais vitais identifica-se frequência cardíaca em 125bpm e frequência respiratória em 35mpm. Em análise aos sinais vitais apresentados identifica-se que B.H.A está com:

- A) Taquipnéia e Taquicardia.
- B) Normopnéia e Normocardia.
- C) Bradipnéia e Taquicardia.
- D) Normopnéia e Bradicardia.
- E) Dispnéia e Normocardia.